This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1		-
Ž-		• •
1		
D.		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
name of		
ΝÔ		1 (1) X (1)
1		
	세계 : 그리고 있는 그 사람들이 가장 그 사이가 가장 함께 가장 함께 가장 있다면 보고 있는 것이다. 	
*		
* *	선물이 되는 사람들은 사람들이 가장 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다.	
in V		
- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	불 그림 살다는 시계에 보다 하는 그 맛있게 되었다면 그 없는 그는 그리면 됐다.	
for the		
6		and the second
Ř.		
7		
ğ.		
200		in the second se
visije Se		
ţ.		
9) 1 1		
		the King of the Control of the Contr
1 <u>1</u>		
ς		10.4
Į.		
2		
<u> </u>		
4 1		
- :		
482		
5		* :
T.		
4		•
4		
		**
, a.		
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	The second of th	

New fluid powder containing micro-encapsulated fish oil

Patent Number:

FR2758055

Publication date:

1998-07-10

Inventor(s):

BARRIER PASCALE; ROUSSEAU JEAN YVES

Applicant(s):

SEA OIL (FR)

Requested Patent: FR2758055

Application

Number:

FR19970000055 19970106

Priority Number

(s):

FR19970000055 19970106

IPC Classification: A23L1/325; A23L1/29; A23D9/05

EC Classification: A23L1/30C, A23D9/05, A23L1/00P4, A23L1/30C2, A23L1/325, A61K9/50, A61K31/202,

A61K35/60, B01J13/02

Equivalents:

Abstract

A fluid powder (I) comprises microcapsules, which can be dispersed in cold water, consisting of a fish oil (II) rich in polyunsaturated fatty acids, fixed onto a solid matrix (III) consisting of a colloid (IV) associated with one or more carbohydrates. (I) is obtained by emulsification and drying at low temperature in an spraying tower, and contains at least 25 wt.% (preferably at least 30 wt.%) of (II) fixed onto (III). Also claimed are pills tablets comprising (I) in an excipient.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

THIS PAGE BLANK (USPIL)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

11 1

(21) N° d'enregistrement national :

97 00055

(51) Int Cl⁶: A 23 L 1/325, A 23 L 1/29, A 23 D 9/05

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION


A1

- 22**) Date de dépôt** : 06.01.97.
- Priorité:
- (43) Date de la mise à disposition du public de la demande: 10.07.98 Bulletin 98/28.
- Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule.
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés:

- (71) Demandeur(s) : *SEA OIL* FR.
- (72) Inventeur(s): BARRIER PASCALE et ROUSSEAU JEAN YVES.
- (73) Titulaire(s) : .
- (74) Mandataire: CABINET HERRBURGER.

90 POUDRE FORMEE DE MICROCAPSULES A BASE D'HUILE DE POISSON RICHE EN ACIDES GRAS POLYINSATURES.

57 Poudre formée de microcapsules dispersibles dans l'eau, même froide, présentant une bonne coulabilité, à base d'huile de poisson riche en acides gras polyinsaturés fixée sur une matrice solide et obtenue par un procédé d'émulsification et de séchage à basse température dans une tour d'atomisation, caractérisée en ce qu'elle renferme au moins 25%, de préférence environ 30% en poids d'huile fixée sur une matrice à base d'une substance colloidale associée à un ou plusieurs glucides.§.



FR 2 758 055 - A



La présente invention concerne une poudre formée de microcapsules dispersibles dans l'eau, même froide, présentant une bonne coulabilité, à base d'huile de poisson riche en acides gras polyinsaturés fixée sur une matrice solide et obtenue par un procédé d'émulsification et de séchage à basse température dans une tour d'atomisation.

Il est bien connu, ce depuis de nombreuses années, que les huiles extraites de poissons gras présentent un intérêt tout particulier pour la santé, compte tenu de leur richesse en acides gras polyinsaturés.

10

15

20

Pour cette raison, les industriels proposent, actuellement sur le marché, des compléments nutritionnels à base d'huile de poissons gras, brute, raffinée ou ayant subi des modifications moléculaires par traitement chimique ou enzymatique dans le but d'obtenir des concentrations optimisées en acides gras polyinsaturés.

Ces préparations, qui sont notamment extraites de maquereaux, de harengs, de chinchards, de sardines ou encore de thons, sont, en règle générale, sous forme liquide et présentent l'inconvénient d'être très sensibles à l'oxydation en particulier sous l'effet de la lumière ou de l'oxygène de l'air, ce qui entraîne la modification des doubles liaisons des acides gras polyinsaturés, et donc la perte des propriétés bénéfiques de ces huiles.

Pour remédier à cet inconvénient et augmenter la durée de conservation de ces huiles, il a déjà été proposé de leur faire subir un traitement permettant de les conditionner sous forme de poudre formée de microcapsules.

Ce traitement, connu en lui-même, consiste schématiquement à ajouter à l'huile à traiter une solution d'agents
absorbants, puis à homogénéiser le mélange ainsi obtenu, de façon à émulsifier l'huile sous forme de fines gouttelettes, dans
cette solution avant d'introduire le mélange homogénéisé dans
une tour d'atomisation pour permettre l'évaporation de l'eau et
l'obtention de microcapsules formées par les gouttelettes
d'huile fixées sur une matrice constituée par les agents absorbants.

Ces poudres connues se distinguent toutefois par une teneur relativement faible en huile de poisson, une coulabilité insuffisante et une faible aptitude à la compressibilité qui exclut toute possibilité de les présenter sous forme de comprimés.

De plus, la dispersion dans l'eau de ces poudres n'est pas immédiate et ne peut être effectuée que dans des conditions particulières de températures, voire de pression.

La présente invention a pour objet de remédier à 10 ces inconvénients en proposant une poudre du type susmentionné, se distinguant en particulier par une bonne coulabilité et une aptitude à se disperser très facilement dans l'eau, même froide (sortie du robinet) ce dans des conditions normales de pression, en donnant une émulsion homogène et stable dans le temps.

Conformément à l'invention, cette poudre est caractérisée en ce qu'elle renferme au moins 25 %, de préférence environ 30 % en poids, d'huile fixée sur une matrice à base d'une substance colloïdale associée à un ou plusieurs glucides.

On a pu vérifier qu'une telle poudre peut, sans perte de ses qualités intrinsèques, être stockée pendant une longue durée sous azote, au frais et à l'abri de la lumière.

Conformément à l'invention, on a pu établir que la substance colloïdale peut avantageusement être constituée par de l'amidon modifié.

Cette substance est préférentiellement associée à de la maltodextrine ou à de la cyclodextrine.

30

Plus précisément et selon une autre caractéristique de l'invention, la matrice renferme entre 70 et 85 % de substance colloïdale notamment d'amidon modifié et entre 15 et 30 % de malto-dextrine ou de cyclodextrine.

Pour améliorer la résistance de la poudre susmentionnée vis-à-vis de l'oxydation et de la lumière, il a été proposé, conformément à une caractéristique préférentielle de l'invention, d'enrober les microcapsules constitutives de celle-ci dans un agent enrobant faisant office de barrière de protection de nature à prévenir le développement des facteurs d'oxydation.

Un tel enrobage complémentaire peut être effectué en injectant l'agent enrobant sur lit fluidisé directement dans la tour d'atomisation ou en le mélangeant à l'émulsion initiale.

Différents essais ont permis d'établir que l'agent enrobant peut, avantageusement, être constitué par de la gomme arabique.

Conformément à un exemple de réalisation particulièrement avantageux, la poudre selon l'invention présente la composition pondérale suivante :

- huile de poisson : entre 27 et 32 % et notamment 30 %
- amidon modifié : entre 45 et 55 % et notamment 51 %
- malto-dextrine ou : entre 10 et 20 % et notamment 15 % cyclodextrine
- 15 gomme arabique : entre 2 et 6 % et notamment 4 %.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la poudre présente une granulométrie substantiellement homogène centrée sur 300 μm .

Il est à noter qu'une telle granulométrie substan-20 tiellement homogène peut être obtenue grâce à un recyclage et une agglomération des poussières ou « fines » dans la tour d'atomisation.

Une poudre conforme à l'invention, à base d'huile de harengs et ayant un taux d'humidité de 5,96 % présente, à titre d'exemple, la granulométrie mentionnée dans le tableau ci-dessous :

Fraction (%)	Cumulé (%)
13,1	13,1
	64,2
	89,7
	100
	Fraction (%) 13,1 51,1 25,5 10,3

La granulométrie moyenne d50 de cette poudre est de 314 μm .

30

La figure jointe en annexe représente le spectre granulométrique de cette poudre.

Sur cette figure, les abscisses représentent la taille des particules en décroissant du côté gauche vers le côté droit.

Les ordonnées représentent les pourcentages.

L'histogramme par barre représente la fraction en pourcentage et la courbe en trait plein le pourcentage cumulé.

Cette figure montre clairement que cette poudre à base d'huile de harengs présente un maximum de particules ayant une granulométrie de 300 μ m.

Conformément à une autre caractéristique de l'invention, on peut obtenir des comprimés en traitant la poudre susmentionnée avec un excipient de compressibilité, de préférence de la silice colloïdale.

On a pu vérifier que de tels comprimés sont très stables dans le temps vis-à-vis des phénomènes d'oxydation.

REVENDICATIONS

1°) Poudre formée de microcapsules dispersibles dans l'eau, même froide, présentant une bonne coulabilité, à base d'huile de poisson riche en acides gras polyinsaturés fixée sur une matrice solide et obtenue par un procédé d'émulsification et de séchage à basse température dans une tour d'atomisation, caractérisée en ce qu'

elle renferme au moins 25 %, de préférence environ 30 % en poids d'huile fixée sur une matrice à base d'une substance colloidale associée à un ou plusieurs glucides.

2°) Poudre selon la revendication 1 caractérisée en ce que la matrice renferme de l'amidon modifié.

15

3°) Poudre selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que la matrice renferme de la malto-dextrine ou de la cyclodex-

trine.

20

- 4°) Poudre selon la revendication 3, caractérisée en ce que la matrice renferme entre 70 et 85 % de substance colloidale notamment d'amidon modifié et entre 15 et 30 % de maltodextrine ou de cyclodextrine.
- 5°) Poudre selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu' elle est constituée de microcapsules enrobées dans un agent enrobant.
 - 6°) Poudre selon la revendication 5, caractérisée en ce que l'agent enrobant est de la gomme arabique.

35

7°) Poudre selon la revendication 6, caractérisée en ce qu' elle présente la composition pondérale suivante : • huile de poisson : entre 27 et 32 % et notamment 30 % • amidon modifié

: entre 45 et 55 % et notamment 51 %

 malto-dextrine : entre 10 et 20 % et notamment 15 %

ou cyclodextrine

gomme arabique : entre 2 et 6 % et notamment

8) Poudre selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisée en ce qu'

elle présente une granulométrie substantiellement homogène cen-10 trée à 300 μ m.


9) Comprimés

caractérisés en ce qu'

ils sont constitués par de la poudre selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, traitée avec un excipient de compressibi-

10°) Comprimés selon la revendication 9, caractérisés en ce que

l'excipient de compressibilité est de la silice colloïdale.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

2

EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)

RAPPORT DE RECHERCHE **PRELIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement national

FA 540124 FR 9700055

atégorie	JMENTS CONSIDERES COMM Citation du document avec indication, en des parties pertinentes		Revendications concei nées de la demande examinée	
Υ	DATABASE WPI Section Ch, Week 9439 Derwent Publications Ltd. Class D13, AN 94-314363 XP002041987 & KR 9 310 538 B (NONG Shoctobre 1993 * abrégé *		1-10	
′	EP 0 180 786 A (PISTOLESI * revendications 1,8; exe	, ELVIRA) emple 1 *	1-10	
'	FR 2 625 875 A (ASSUTECH * revendications 1,2 *	LTD)	1-10	
,	EP 0 462 003 A (MEDGENIX * revendications 1,3,7,8	GROUP SA)	1-10	
	DATABASE EPODOC OFFICE EUROPÉEN DES BREVE XP002042187 & CN 1 119 070 A (BEIJING mars 1996 * abrégé *		1-10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6) A23L A61K
	Date d'achèvement de la recherche		1	Examinateur
		30 septembre 199	7 Cati	urla Vicente, V
X : partice Y : partice autre d A : pertine ou arri	TEGORIE DES DOCUMENTS CITES ulièrement pertinent à lui seul ulièrement pertinent en combinaison avec un document de la mèrne catégorie ent à l'encontre d'au moins une revendication ère-plan technologique général ation non-écrite	pe à la base de l'im vet bénéficiant d'u it et qui n'a été pub une date postérieu ande	vention une date antérieure lié du'à cette chite	

THIS PAGE BLANK (USPTO)